





TFDE-6000

MÁQUINA TORTILLADORA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tapas de acero inoxidable, producción de 6000 tortillas por hora. Cortador de rodillos duplex fácil de cambiar y transmisiones reforzadas. Excelente cocinado y suavidad en la tortilla. Alimentador y cabezal de Rodillos de polímero grado alimenticio, rótulas de estereocarbón, maneja todos los tamaños de tortilla desde 4 hasta 7 Pulgadas. Encendido electrónico, variador de velocidad y válvula solenoide.

GENERALES


Producción por hora Producción por 8 horas

ESPECIFICACIÓN

6000 Tortillas (412,5lbs) 48000 Tortillas (3.300lbs)

TFDE-6000

MÁQUINA TORTILLADORA



COMPONENTES DEL EQUIPO

Motor	3 HP Bifásico
Consumo eléctrico	2.24kW/h
Tipo de gas	Gas LP
Peso total de máquina	1840.86 Lb Aprox.
Dimensión	Largo: 12.46 Pies
	Ancho: 31.49 Pulgadas
	Alto: 4.92 Pies
Tamaño del cortador	4 - 7 Pulgadas
Consumo máximo de gas	7.5 kg/h

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DIARIA

Produccion por hora	6.000 tortillas (412,5lbs)
Produccion por 8 horas	48.000 tortillas (3300lbs)
Precio de venta libra	\$ 2.00
Venta por 8 horas	\$ 6.600.00
*Costo de producción	\$ 2.475.50

Proyecciones basadas a materia prima, estimados costos de operación, sin embargo, los números plasmados son aproximados y referenciales sin ninguna afectación para el cliente o la empresa.



